



VENKOVNÍ ROLETY

4  
ROKY  
ZÁRUKA

## ZLEPŠÍ KOMFORT VAŠEHO BYDLENÍ

Venkovní rolety Climax nepustí sluneční paprsky a dopřejí vám ničím nerušený spánek. Chrání okna před prudkým deštěm i UV zářením. Hodí se do oken chalup, přízemních obchodů nebo rodinných domů. Můžete je doplnit o integrovanou síť proti hmyzu nebo pojistku proti vytažení, která znesnadní přístup zlodějům. Vše na míru a se zárukou 4 let.

# VENKOVNÍ ROLETY CLIMAX



v létě zabraňují přehřívání interiéru, v zimě fungují jako tepelná izolace



šetří náklady za vytápění a klimatizaci



snižují hlučnost z okolí



chrání okna před nárazovým deštěm, větrem, kroupami a UV zářením



jsou nesnadnou překážkou pro zloděje

## Členění podle způsobu umístění

### Předokenní montáž




U tohoto typu je schránka pro navijení lamel viditelná zvenčí budovy. Montáž rolety lze provést i dodatečně do jakéhokoliv pravoúhlého otvoru. Barvu boxu a vodicích lišt si můžete zvolit podle Vašeho přání. V naší nabídce jsou 4 tvary boxů. Volit můžete i kombinovanou roletu s integrovanou sítí proti hmyzu.

### Podomítková montáž



Lamely se rolují do skryté podomítkové schránky. Součástí schránky je tvrzený polystyren XPS, který vyniká skvělými izolačními vlastnostmi. Po vytažení okenní rolety jsou viditelné pouze vodicí lišty, které se připevňují na rám okna, nebo do ostění, a revizní klapka. V případě, že chcete použít tento typ instalace rolet, musíte s nimi počítat již ve fázi projektu.

### Montáž do překladu



V tomto případě jsou venkovní rolety namontovány do speciálních stavebních překladů. Jedná se o velice čisté a elegantní řešení, kdy se roletový systém stává součástí stavby. Roletové překlady se instalují během výstavby domu. V případě, že chcete použít tento typ instalace rolet, musíte s tím počítat již ve fázi projektu.

## Tvary boxů



Box 20°



Box 45°




Box 90°




Box kulatý

## Typy lamel


Lamely dělíme na hliníkové vyplněné PUR pěnou (se šířkou lamel 37 a 42 mm), plastové lamely a speciální typ luxusních hliníkových lamel s\_onro.



M 328



M 317



M 442



PVC 37



s\_onro

## Typy ovládání

manuální: šnůra nebo páska

motorické: elektromotor 230 V ovládaný

- vypínačem
- vřídící automatikou
- dálkovým ovladačem
- chytrým mobilním zařízením
- (systém TAHOMA)



## Barevná provedení


Z naší široké nabídky barev a odstínů si vybere každý! V základní nabídce najdete odstíny bílé, hnědé, stříbrné, šedé, antracitové nebo černé. Pokud si nejste jisti výběrem správné barvy, navštivte prodejnu některého z našich partnerů. Ukáží vám vzorníky barev a rádi vám s výběrem poradí.

## Rozměry venkovních rolet

Typ lamely	M 328	M 317	M 442	MPVC 37	s_onro
Maximální šířka (cm)	270	290	400	200	200
Max. plocha (m <sup>2</sup> )	5,8	6,5	8,5	3	5
Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	2,6	2,8	2,85	3,5	5,8
Tloušťka (mm)	8	7,6	9,3	7,8	7,8
Krycí výška (mm)	37	37	42	37	10



Váš CLIMAX partner:



**climax**  
SUNSCREENS

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

Více informací naleznete na [www.climax.cz](http://www.climax.cz)